



## Cuidado de la circuncisión

Después de que su hijo haya sido circuncidado, deberá mantener limpia esa área.

- Limpie suavemente con agua tibia. Se puede usar agua jabonosa si es necesario.
- No corra el área, solo seque suavemente si es necesario.
- No use toallitas húmedas para bebés.
- Después de la limpieza, aplique una cantidad generosa de vaselina en el pene y / o en la parte frontal del pañal hasta que sane. Esto puede ayudar a su hijo a evitar el dolor al frotar y pegarse al pañal.

Por lo general, el pene tarda entre 7 y 10 días en sanar. Al principio, la punta del pene puede aparecer ligeramente hinchada y roja. Incluso puede notar una pequeña cantidad de sangre en su pañal. También puede notar una ligera secreción amarilla o costra después de un par de días. Esta es una parte normal del proceso de curación.

Llame a la oficina de inmediato si nota alguno de los siguientes problemas:

- Sangrado que no se detiene.
- Más de una cuarta parte de la cantidad de sangre en su pañal.
- El enrojecimiento empeora o no desaparece después de 7 a 10 días.
- Fiebre.
- Otros signos de infección, como hinchazón o secreción que empeoran, o ampollas llenas de pus.
- No orinar normalmente dentro de las 12 horas posteriores a la circuncisión.

Con una intervención rápida, la mayoría de los problemas relacionados con la circuncisión se tratan fácilmente.